

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
řízení: otevřené

Název veřejné zakázky:

***„Výběrové řízení na pořízení nových prostředků
hromadné dopravy – EKOLOGICKÁ DOPRAVA
V RÁMCI IDS JMK“***

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Název firmy: ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
Ulice: Červený mlýn 1538
Město: Tišnov
PSČ: 666 01
IČ: 46905952
DIČ: CZ46905952
Firma zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 6196

Kontaktní údaje zadavatele:

Tel.: 549 121 123
Mobil: 602 729 980
Fax: 549 121 155
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Sova
Funkce ve společnosti: jednatel společnosti
Email: sova@csad-tisnov.cz, csad@csad-tisnov.cz
Internetová adresa: www.csad-tisnov.cz

O případné další dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno zažádat v souladu s §49, odst. 1a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na výše uvedených kontaktech.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je nákup **10 ks nízkopodlažních meziměstských autobusů s emisní třídou EEV**, které budou provozovány na linkách v závazku veřejné služby v IDS Jihomoravského kraje. Těmito autobusy budou obsluhovány linky na území Mikulovsko, Brněnsko, Kuřimsko, Tišnovsko.

Předmět veřejné zakázky – dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené právním předpisem Evropských společenství – nařízení Evropského parlamentu rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. 11. 2002, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky.

Dle klasifikace CPV CPV 34121400-5 nízkopodlažní autobusy
CPV 34121100-2 autobusy veřejné dopravy

Místo dodání:

Je místem plnění zakázky:
ČSAD Tišnov, spol. s r. o., Červený mlýn 1538, 666 01 Tišnov

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky:

46 088 500,00 Kč bez DPH

Doba plnění zakázky:

Termín ukončení dodávky bude nejpozději do 12 měsíců po uzavření kupní smlouvy. Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena 25. 6. 2010. Plnění bude v dílčích dodávkách, a to v tomto členění

- 1. část - 3 autobusy do dvou měsíců po uzavření kupní smlouvy**
- 2. část - 2 autobusy do 30. 10. 2010**
- 3. část - 5 autobusů do 30. 6. 2011**

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Požadované dodávky musí splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Dodavatel musí ve své nabídce uvést technické specifikace nabízených vozidel, které musí mít kvalitativně shodné nebo výhodnější parametry dále stanovené minimálními požadavky zadavatele na dodávku.

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami této zadávací dokumentace, tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce.

Minimální požadavky zadavatele na dodávku

Dodávka 10 ks nízkopodlažních meziměstských linkových autobusů.

Nízkopodlažní meziměstský autobus kategorie M3 s mechanicky ovládanou výsvnou plošinou pro tělesně postižené, délka do 12 metrů, přípustná hmotnost busu maximálně 18 000 kg.

Minimální emisní norma EEV, provedení autobusu musí být v souladu se zákonnými předpisy ČR a ES.

Minimální obsaditelnost 88 míst, z toho minimálně 45 míst k sezení. Plocha pro stojící cestující o velikosti minimálně 8 m².

3.1.Karoserie:

se zvýšenou antikorozi ochranou, ošetření karoserie, dutin a spodku vozidla, bílé olakování.

3.2.Dveře:

přední vstupní dveře dvoukřídlé s minimální šířkou 800 mm, zadní dveře (uprostřed vozidla) dvoukřídlové s minimálními rozměry 1200 mm. Prostor dveří uvnitř vozidla nesmí být zužován vyčnívajícimi sedadly nebo jinou součástí autobusu. V blízkosti zadních dveří prostor o velikosti minimálně 1200 mm x 1200 mm pro umístění 2 dětských kočárků případně jiných zavazadel. Vozidlo musí být přizpůsobeno umístění invalidního vozíku pro invalidy.

3.3.Sedadla pro cestující:

zvýšené nesklopné sedačky v autobuse se zvolenou potahovou tkaninou. U sedadel směřujících stejným směrem nesmí být vzdálenost mezi přední stranou polštářování sedadla a zadní stranou polštářování sedadla před ním, měřená vodorovně a ve všech výškách nad

podlahou mezi úrovní vrcholu sedáku a bodem ležícím 620 mm nad podlahou menší než 680 mm.

3.4.Motor:

minimální výkon 240 kW, minimální emisní norma EEV.

3.5.Převodovka:

mechanická 6ti stupňová synchronizovaná s ručním řazením, retardér, zvuková signalizace při zařazení zpátečky.

3.6.Brzdy:

vzduchové dvouokruhové, kotoučové, bezazbestové obložení, vysoušeč vzduchu, systém ABS, ASR, elektromagnetický retardér.

3.7.Reflektory:

doplňené o denní svícení.

3.8.Pérování:

plně pneumatické zavěšení se zvedáním výšky pérování s možností naklápění

3.9.Palivová nádrž:

palivová nádrž o minimálním objemu 300 litrů

3.10.Pracoviště řidiče:

vyhřívaná sedačka řidiče s bederní opěrkou, potah sedadla řidiče ve stejné barvě ostatních sedadel v autobuse, oddělené pracoviště řidiče - dvířka bez skla a mezistěna za řidičem skleněná neprůhledná, digitální tachograf VDO Siemens

3.11.Doplnění výbavy vozidla:

- protiskluzová podlaha, zavazadlové odkládací koše, vodorovné a svislé úchyty a madla;
- vytápění interiéru teplovodní recirkulační pod sedadly, nezávislé automatické topení s časovým ovládáním a automatickou regulací, přídatné topení pro řidiče;
- přední vnitřní zpětné zrcátko velké;
- vnější zpětná zrcátka elektronicky ovládaná včetně odmrazování;
- mikrofon pro hlášení řidiče, zesilovač a reproduktory, rádio s přehrávačem;
- posuvná okenní ventilace, střešní ventilace, okna splňující normy bezpečnosti;
- bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži;
- sluneční clony ovládané mechanicky – čelní a boční;
- zvuková signalizace od cestujících – nejméně 3 tlačítka umístěna ve výši do 160 cm od podlahy vozidla (nejlépe upevněna na madle v blízkosti dveří);
- informační vitríny, umožňujícími umístění alespoň 4 listů ve formátu A3;
- montáž elektronických informačních panelů (přední, boční, zadní - vnější)
- montáž elektronického informačního panelu - vnitřní
- montáž elektronického akustického informačního systému
- montáž označovačů jízdenek u každých dveří
- příprava kabeláže pro odbavovací zařízení jízdenek včetně držáku a pokladny na mince + dodání odbavovacího zařízení USV 24 (Mikroelektronika)
- digitální hodiny v přední části autobusu

4. PROKÁZANÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE

Dodavatel doloží ke splnění kvalifikace náležitosti dle § 57 odst 1, 2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Doložená čestná prohlášení budou v originále a podepsány statutárním zástupcem uchazeče, případně k tomuto zmocněnou osobou. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek

Dle § 63 a §64 zákona splní dodavatel kvalifikaci tím, že prokáže splnění

- a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
- b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

a) Základní kvalifikační předpoklady

Budou doloženy v souladu s § 53 odst. 1), 2) zákona č.137/2006 Sb.

b) Profesní kvalifikační předpoklady

Budou doloženy v souladu s § 54 písm. a), b) zákona č. 137/2006 Sb.

5. ZADÁVACÍ LHŮTA

Dle § 43 zákona stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu **12** měsíců

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu pro jeden autobus a současně pro celý předmět veřejné zakázky na základě této zadávací dokumentace v členění ceny bez DPH, DPH 20% a cena celkem včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena **v krycím listu** nabídky (viz. Příloha č. 1 zadávací dokumentace)

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré dodávky či související služby, které jsou nezbytné pro kvalitní splnění předmětu veřejné zakázky, veškeré náklady spojené s úplným uvedením zboží do provozu včetně započtení rizik a vnějších vlivů (např. předpokládaný vývoj cen nebo kurzu české koruny k zahraničním měnám)

Kupní cena ve smlouvě s dodavatelem bude stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit bez dohody obou stran.

Platební podmínky – minimální požadavky

- Platby budou prováděny v Kč, platby splatné ze strany zadavatele budou prováděny na bankovní účet uvedený dodavatelem ve smlouvě
- Splatnost faktur bude minimálně 30 kalendářních dnů

Záruka

Záruční doba je stanovena na minimálně 24 měsíců od data uskutečnění plnění veřejné zakázky.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.
Stanovujeme tato hodnotící kritéria a jejich váhy:

7.1. Nabídková cena	50%
7.2. Servisní služby	25%
7.3. Termín dodání 1. dodávky	15%
7.4. Záruka	10%

Způsob hodnocení nabídek:

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů celkem v součtu za stanovené dílčí hodnotící kritéria, přičemž počet bodů v rámci daného kritéria bude přidělován vždy poměrově dle stanoveného vzorce ve vztahu k nejvhodnější hodnotě nebo dle uvedené stupnice.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky vynásobeným koeficientem váhy daného kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce vynásobeným koeficientem váhy daného kritéria.

7.1. Nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH stanovená na základě zadávací dokumentace.

Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:

nejnižší nabídková cena v Kč
----- x 100 bodů (x 50% - váha dílčího kritéria)
hodnocená nabídková cena v Kč

7.2. Servisní služby

Počet bodů tohoto dílčího kritéria bude tvořen součtem získaných bodů za jednotlivá subkritéria a jeho násobkem váhy dílčího kritéria (25%)

- **vzdálenost nejbližšího autorizovaného servisu v km od sídla zadavatele** - váha 60%, nejvhodnější nabídkou je minimální hodnota kritéria, uvedena bude nejkratší dojezdová vzdálenost.

Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:

nejkratší dojezdová vzdálenost nabídky
----- x 100 bodů (x 60% - váha subkritéria)
hodnocená dojezdová vzdálenost nabídky

- **sazba v Kč vez DPH za 1 hodinu servisních prací platná v uvedeném nejbližším servisu**

- váha 40%, nejvhodnější nabídkou je minimální hodnota kritéria.
Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:

nejnižší nabídková sazba
----- x 100 bodů (x 40% - váha subkritéria)
hodnocená nabídková sazba

7.3. Termín dodání 1. části dodávky

Hodnocen bude nabízený termín plnění **1. části dodávky** v kalendářních dnech od data uzavření smlouvy, nejvhodnější nabídkou je minimální hodnota kritéria.

Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:

nejkratší termín dodání ve dnech
----- x 100 bodů (x 15% - váha dílčího kritéria)
hodnocený termín dodání ve dnech

7.4. Záruka

Záruční doba bude uvedena v počtu měsíců od data uskutečnění plnění veřejné zakázky, nejvhodnější nabídkou je maximální hodnota kritéria.

Minimální nabízená hodnota je 24 měsíců na celé vozidlo bez omezení počtu km, pro nabízenou záruku delší než 10 let bude přidělena maximální bodová hodnota (100 bodů) každé nabídce. Ostatním nabídkám s nižší zárukou se body přidělí poměrově ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:

hodnocená nabízená záruka
----- x 100 bodů (x 10% - váha dílčího kritéria)
nejvyšší nabízená záruka (max. 10 let -120 měsíců)

8. OSTATNÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- V souladu s § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jsme oprávněni před uzavřením smlouvy zadávací řízení zrušit
- Vyhradujeme si právo ověřit skutečnosti uváděné uchazečem v nabídce
- Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci
- Nebudeme hradit uchazečům žádné náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky, předložené nabídky nebudou vráceny.
- Variantní nabídky jsou nepřijatelné

Upozorňujeme uchazeče, že na předmět zakázky byla podána žádost o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, s názvem projektu „EKOLOGICKÁ DOPRAVA V RÁMCI IDS JMK“, vedeným pod číslem CZ.1.11/1.2.00/07.00951

Upozorňujeme uchazeče, že případný vybraný dodavatel je dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany řídicího orgánu operačního programu

9. Podmínky a požadavky na dodání a zpracování nabídky

Nabídky budou přijímány v řádně zalepené obálce s nápisem „**NEOTVÍRAT**“ a názvem veřejné zakázky, osobně nebo poštou, označené názvem a adresou uchazeče a názvem a adresou zadavatele.

Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do 8. 6. 2010 do 13,00 hod
na adresu zadavatele.

Lhůta pro otevírání obálek 8. 6. 2010 v 15,00 hod

Nabídka musí být podána v českém jazyce, řádně spojená, aby s ní nebyla možná manipulace, v písemné formě v 1 originále. Doporučujeme, aby 1 kopie byla dodána na CD. Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy zpracovaný v souladu s těmito zadávacími podmínkami a obsahující údaje, které jsou předmětem hodnotících kritérií, podepsaný oprávněnou osobou.

Nabídka bude obsahovat veškeré náležité doklady specifikované touto zadávací dokumentací.

Příloha: Krycí list nabídky

V Tišnově dne 30. 4. 2010

Ing. Ladislav Sova
jednatel společnosti